spoinq.nl

Callum

No image available

Callum 4

Callum 22

Callum 18

No image available

Callum 5

Callum 24

Callum 17

Callum 1



Callum 12

Callum 28

Callum 2

Callum 10

Callum 25

Live life, love Spoinq

Spoinq maakt gebruik van kwalitatieve en hoogwaardige materialen en stoffen.
Wij willen u een ruime keuze bieden in exclusieve dessins en texturen.

Artikel:	Callum
Breedte:	140 cm
Samenstelling:	100% Polyester
Lichtechtheid:	5
Slijtweerstand:	40.000 toeren Martindale
Brandbestendigheid:	Brandvertragend BS 5852
Reiniging:	Wassen 30 graden

spoinq.nl

Cardigan

Cardigan 261


Cardigan 256

Cardigan 270


Cardigan 247

Cardigan 279

Cardigan 252

Cardigan 258

Cardigan 277

Cardigan 273

Cardigan 275

Live life, love Spoinq

Spoinq maakt gebruik van kwalitatieve en hoogwaardige materialen en stoffen.
Wij willen u een ruime keuze bieden in exclusieve dessins en texturen.

Spoinq biedt onder andere stoffen aan uit de collectie van het Zweedse merk Bogesunds.

Design:	Marie Dreiman
Artikel:	Cardigan
Herhaling:	2,0 x 1,5
Breedte:	150 cm
Samenstelling:	100% Trevira CS
Gewicht:	770 g/m
Lichtechtheid:	5-7
Slijtweerstand:	50 000 toeren Martindale
Brandbestendigheid:	SS EN 1021:1+2 / BS 5852 Part 1 (sigaret + klein vuur) IMO Res A 652 (16) IMO vereist foam min 30 kg/m
Reiniging:	Kort centrifugeren Wassen en stomen

www.spoinq.nl

spoinq.nl

Facet

Facet kiezel 7

Facet shitake 124

Facet zwart 1003

Facet aqua 143

Facet ocean blue 147

Facet Petrol 56

Facet azure 144

Facet lightblue 41

Facet aubergine 74

Facet mint 50

Facet olive 53

Facet army 14

Live life, love Spoinq

Spoinq maakt gebruik van kwalitatieve en hoogwaardige materialen en stoffen.
Wij willen u een ruime keuze bieden in exclusieve dessins en texturen.

Artikel:	Facet
Breedte:	138 cm
Gewicht:	600 g/m
Samenstelling:	70% Wol, 25% Polyamide, 5% OF
Lichtechtheid:	4
Slijtweerstand :	40.000 toeren Martindale
Brandbestendigheid:	EN 1021-1: 2006 PASS + EN 1021-2: 2006 PASS
Reiniging:	Niet wassen, niet bleken, strijken op lage temperatuur, stoomreinigen, niet in droger

spoinq.nl

Facet


Facet light grey 1000

Facet natural 1

Facet taupe 1008

Facet mid grey 1001

Facet orange 2012/B

Facet red 2011

Facet blue 45

No image available
Facet yellow 24

Facet pistache 52

Facet violet 72

Facet pink 73

Facet fuchsia 77

Live life, love Spoinq

Spoinq maakt gebruik van kwalitatieve en hoogwaardige materialen en stoffen.
Wij willen u een ruime keuze bieden in exclusieve dessins en texturen.

Artikel:	Facet
Breedte:	138 cm
Gewicht:	600 g/m
Samenstelling:	70% Wol, 25% Polyamide, 5% OF
Lichtechtheid:	4
Slijtweerstand :	40.000 toeren Martindale
Brandbestendigheid:	EN 1021-1: 2006 PASS + EN 1021-2: 2006 PASS
Reiniging:	Niet wassen, niet bleken, strijken op lage temperatuur, stoomreinigen, niet in droger

spoinq.nl

Fox

Topo

Testa di moro



Clay

Panna

Nero

spoinq.nl

Highland

Highland 8

Highland 9

Highland 7

Highland 1

Highland 54

Highland 67

Highland 2

Highland 28

Live life, love Spoinq

Article:	Highland (price category 2)
Width:	140 cm
Composition:	100% wool
Weight:	485 g/m
Light Fastness:	4-5
Wear resistence:	> 40.000 cycles Martindale
Fire resistence:	BS EN 1021 1&2
Cleaning:	Chemical cleaning

Highland

No image available

Highland 3

Highland 37

Highland 6

Highland 14

Highland 4

Highland 47

Highland 48

Live life, love Spoinq

Article:	Highland (price category 2)
Width:	140 cm
Composition:	100% wool
Weight:	485 g/m
Light Fastness:	4-5
Wear resistence:	> 40.000 cycles Martindale
Fire resistence:	BS EN 1021 1&2
Cleaning:	Chemical cleaning

spoinq.nl

Samual

Samual 28

Samual 27

Samual 30

No image available
Samual 34

No image available
Samual 35

No image available
Samual 32

No image available
Samual 17

No image available
Samual 22

No image available
Samual 26

Samual 18

Samual 15


Samual 14

Live life, love Spoinq

Spoinq maakt gebruik van kwalitatieve en hoogwaardige materialen en stoffen.
Wij willen u een ruime keuze bieden in exclusieve dessins en texturen.

Artikel:	Samual
Breedte:	140 cm
Samenstelling:	100% Polyester
Lichtechtheid:	5
Slijtweerstand:	100.000 toeren Martindale
Brandbestendigheid:	Brandvertragend BS 5852
Reiniging:	Wassen 30 graden

spoinq.nl

Silk

No image available

Camel 0229

No image available

Black 0842

No image available

Taupe 0258

No image available

Grey 0855

No image available

Honey 0197

No image available

Cognac 0549

No image available

Brown 03009

spoinq.nl

Sotega

Sotega 99

Sotega 11

Sotega 43

Sotega 67

Sotega 45

Sotega 79

Sotega 90

Sotega 46

Sotega 77

Sotega 24

Sotega 36

Sotega 40

Live life, love Spoinq

Spoinq maakt gebruik van kwalitatieve en hoogwaardige materialen en stoffen.
Wij willen u een ruime keuze bieden in exclusieve dessins en texturen.

Spoinq biedt onder meer een uitgebreid assortiment aan in kunstleer. Kunstleer biedt de voordelen van makkelijk in onderhoud, maar met een uitstraling die nauwelijks van echt leer te onderscheiden is. Sotega is een hoge kwaliteit skai® bekleding stof met zachte nappa afwerking en een fijne leerkorrel.

Artikel:	Sotega
Samenstelling:	Ca. 2% PU-Finish, ca. 73% PVC-compound, ca. 25% CO-stof
Gewicht:	780 +/- 50 gr./m^2
Dikte:	1,7 +/- 0,2 mm
Slijtweerstand:	DIN EN ISO 5470-2: > 50.000 toeren Martindale
Reiniging:	Verontreiniging door olie, vet en inkt moeten onmiddellijk worden verwijderd. Reinigen met warm water en een micro-fiber doek of een zachte handborstel. Gebruik geen oplosmiddelen, chloor, schuurmiddelen, chemische schoonmaakmiddelen of schoensmeer. Houdt u er rekening mee dat verkleuringen door jeans of ander textiel van garantie zijn uitgesloten.

spoinq.nl

Sotega


Sotega 21

Sotega 10

Sotega 80


Sotega 20

Sotega 37

Sotega 26

Sotega 23

Sotega 25

Sotega 12

Sotega 42

Sotega 17

Live life, love Spoinq

Spoinq maakt gebruik van kwalitatieve en hoogwaardige materialen en stoffen.
Wij willen u een ruime keuze bieden in exclusieve dessins en texturen.

Spoinq biedt onder meer een uitgebreid assortiment aan in kunstleer. Kunstleer biedt de voordelen van makkelijk in onderhoud, maar met een uitstraling die nauwelijks van echt leer te onderscheiden is. Sotega is een hoge kwaliteit skai® bekleding stof met zachte nappa afwerking en een fijne leerkorrel.

Artikel:	Sotega
Samenstelling:	Ca. 2% PU-Finish, ca. 73% PVC-compound, ca. 25% CO-stof
Gewicht:	780 +/- 50 gr./m^2
Dikte:	1,7 +/- 0,2 mm
Slijtweerstand:	DIN EN ISO 5470-2: > 50.000 toeren Martindale
Reiniging:	Verontreiniging door olie, vet en inkt moeten onmiddellijk worden verwijderd. Reinigen met warm water en een micro-fiber doek of een zachte handborstel. Gebruik geen oplosmiddelen, chloor, schuurmiddelen, chemische schoonmaakmiddelen of schoensmeer. Houdt u er rekening mee dat verkleuringen door jeans of ander textiel van garantie zijn uitgesloten.

spoinq.nl

Splash

Splash 383



Splash 342



Splash 381

Splash 345



Splash 353



Splash 347

Splash 387

Live life, love Spoinq

Spoinq maakt gebruik van kwalitatieve en hoogwaardige materialen en stoffen.
Wij willen u een ruime keuze bieden in exclusieve dessins en texturen.

Spoinq biedt onder andere stoffen aan uit de collectie van het Zweedse merk Bogesunds.

Design:	Marie Dreiman
Artikel:	Splash
Herhaling:	28 cm x 18.5 cm
Breedte:	150 cm
Samenstelling:	85% Wol, 15% Polyamide
Gewicht:	450 g/m
Lichtechtheid:	5-7
Slijtweerstand:	50 000 toeren Martindale
Brandbestendigheid:	SS EN 1021:1+2 / BS 5852 Part 1 (sigaret + klein vuur)
Reiniging:	Wassen en drogen

spoinq.nl

Splash

Splash 281


Splash 192


Splash 271

Splash 191

Splash 121

Splash 150

Splash 141

Splash 184

Live life, love Spoinq

Spoinq maakt gebruik van kwalitatieve en hoogwaardige materialen en stoffen.
Wij willen u een ruime keuze bieden in exclusieve dessins en texturen.

Spoinq biedt onder andere stoffen aan uit de collectie van het Zweedse merk Bogesunds.

Design:	Marie Dreiman
Artikel:	Splash
Herhaling:	28 cm x 18.5 cm
Breedte:	150 cm
Samenstelling:	85% Wol, 15% Polyamide
Gewicht:	450 g/m
Lichtechtheid:	5-7
Slijtweerstand:	50 000 toeren Martindale
Brandbestendigheid:	SS EN 1021:1+2 / BS 5852 Part 1 (sigaret + klein vuur)
Reiniging:	Wassen en drogen

spoinq.nl

Spot

Spot 391

Spot 376

Spot 389

Spot 387

Spot 373


Spot 327

Spot 355

Spot 357

Live life, love Spoinq

Spoinq maakt gebruik van kwalitatieve en hoogwaardige materialen en stoffen.
Wij willen u een ruime keuze bieden in exclusieve dessins en texturen.

Spoinq biedt onder andere stoffen aan uit de collectie van het Zweedse merk Bogesunds.

Artikel:	Spot
Breedte:	150 cm
Gewicht:	840 g/m
Samenstelling:	100% Trevira CS
Lichtechtheid:	5-7
Slijtweerstand:	50.000 toeren Martindale
Brandbestendigheid:	SS-EN 1021:1+2 (sigaret + klein vuur) IMO Res A 652 (16) IMO vereist foam min. 30 kg/m
Reiniging:	Kort centrifugeren Wassen en stomen

www.spoinq.nl

spoinq.nl

Troon and Turnberry


CF 752/2323

CF 751/1228


CF 752/2727


CF 751/2367

CF 752/1515

CF 751/1534

CF 751/0302

CF 752/3838

CF 751/1734


CF 752/0202

CF 752/0101

CF 751/0102

Live life, love Spoinq

Article:	Troon and Turnberry (price category 2)
Composition:	92% pure new wool, 8% nylon
Weight:	500 g/lm, 357 g/m^2
Width:	140 cm
Wear resistence:	Turnberry (CF751): 80.000 cycles Martindale Troon (CF752): 60.000 cycles Martindale
Light Fastness:	Colours comply with the requirements of BS EN ISO 105- B02:1999
Fire resistence:	Passes BS EN 1021 – 1 and 2:2006 (ignition sources 0 and 1), and BS5852:2006 (Section 4: ignition source 5). Also satisfies the requirements of BS7176:2007 (Medium Hazard category)
Cleaning:	Regular maintenance greatly extends the useful life of a fabric. Ask for details of cleaning recommendati ons or consult a professional cleaning organisation.

spoinq.nl

Troon and Turnberry

CF 752/2121

CF 752/0404

CF 751/1450

CF 751/0107

CF 751/0104

CF 751/1320

CF 751/0748

CF 752/3131

CF 752/0303

CF 751/3080


CF 751/3214

CF 751/0809

Live life, love Spoinq

Article:	Troon and Turnberry (price category 2)
Composition:	92% pure new wool, 8% nylon
Weight:	500 g/lm, 357 g/m^2
Width:	140 cm
Wear resistence:	Turnberry (CF751): 80.000 cycles Martindale Troon (CF752): 60.000 cycles Martindale
Light Fastness:	Colours comply with the requirements of BS EN ISO 105- B02:1999
Fire resistence:	Passes BS EN 1021 – 1 and 2:2006 (ignition sources 0 and 1), and BS5852:2006 (Section 4: ignition source 5). Also satisfies the requirements of BS7176:2007 (Medium Hazard category)
Cleaning:	Regular maintenance greatly extends the useful life of a fabric. Ask for details of cleaning recommendati ons or consult a professional cleaning organisation.

spoinq.nl

Tweed

Tweed 1011

Tweed 3513


Tweed 1401

Tweed 1616

Tweed 3026

Tweed 0509


Tweed 3235


Tweed 0907

Tweed 3334


Tweed 3417


Tweed 0215

Tweed 2802

Live life, love Spoinq

Artikel:	Tweed
Breedte:	140 cm
Gewicht:	645 g/m, 460 g/m^2
Samenstelling:	100% wol
Lichtechtheid:	6
Slijtweerstand:	50.000 toeren Martindale
Brandbestendigheid:	SS-EN 1021:1+2 BS 5852 Part 1 (sigaret + klein vuur)
Reiniging:	Wassen en stomen

spoinq.nl

Vintage

No image available

Vintage 101

No image available

Vintage 123

Vintage 127

Vintage 12

Vintage 82

Vintage 10

Vintage 28

Vintage 29

Vintage 40

Vintage 180

No image available

Vintage 67



Vintage 66

Live life, love Spoinq

Article:	Vintage (imitation leather) (price category Vintage)
Composition:	100% PU
Weight:	750 g/lm
Width:	138 cm
Wear resistence:	100.000 cycles Martindale
Light Fastness:	Class 5
Cleaning:	Contamination by oil, grease and ink must be removed immediately. Clean with warm, mild soap and a micro-fiber cloth or a soft hand brush. Do not use solvents, chlorine, abrasives, chemical cleaners and polishes. Please note that dues with jeans or other clothing are included. Coloursshades may slightly vary.